

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE VOZIL

Skupne zahteve za vse sklope:

1. Dobavljena vozila morajo biti nova, letnik izdelave 2016, tehnično brezhibna in homologirana, kar izbrani ponudnik dokaže s predloženo izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila (homologacijo) ob dobavi vozil naročnikom.
2. Dobavni rok za dobavo vseh vozil v sklopih 1-12 in sklopih 14 do 16 je največ 60 (šestdeset) dni za električna vozila v sklopu 13 je največ 90 (devetdeset) dni od sklenitve neposredne pogodbe s posameznim naročnikom.
3. Dobavitelj mora vsa vozila v pogodbeno določenem roku predati na lokacijah, ki jih bodo določili naročniki ob sklenitvi neposredne pogodbe, kjerkoli na območju Republike Slovenije.
4. Dobavitelj mora naročniku oziroma uporabniku zagotoviti najmanj naslednje garancijske roke, ki začnejo teči z dnem zapisniškega prevzema vozil:
 - splošni garancijski rok najmanj 24 mesecev brez omejitve kilometrov,
 - garancijski rok najmanj 72 mesecev za protikorozijsko zaščito pločevine.
5. Dobavitelj mora:
 - zagotavljati servisiranje vozil v lastni oz. pooblaščen servisni mreži v času garancije,
 - zagotavljati nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let od preteka splošne garancijske dobe,
 - nuditi brezplačno pomoč na cesti za dobavljena vozila v času splošnega garancijskega roka vse dni 24 ur),
 - v primeru servisiranja - popravila v splošnem garancijskem roku, daljšega od treh delovnih dni, zagotoviti brezplačno nadomestno vozilo – enakovredno vozilo oz. vozilo istega razreda, za celoten čas trajanja servisnih del,
 - zagotoviti zamenjavo vozila za novo enakovredno vozilo v primeru, da sam ali njegov pooblaščen servis ob okvari v splošnem garancijskem roku napake ne zna ali ne more odpraviti v roku 45 dni od dneva prevzema vozila v popravilo.
 - zagotoviti, da bodo na vozilih pnevmatike, v primeru da je dobava med 15. marcem in 15. novembrom, letne pnevmatike, ki so uvrščene najmanj v razred C glede na izkoristek goriva ter najmanj razred C glede na oprijem na mokri podlagi ter v primeru da je dobava med 15. novembrom in 15. marcem, zimske pnevmatike, ki so uvrščene najmanj v razred C glede na izkoristek goriva ter najmanj v razred C glede na oprijem na mokri podlagi.

Specifikacije vozil po posameznih sklopih in zahtevana oprema vozila.

SKLOP 1:**OSEBNO VOZILO NIŽJEGA RAZREDA****ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:**

	Zahteva naročnika
prostornina v ccm:	najmanj 1100
moč motorja v KW:	od vključno 50 do vključno 66
emisijski razred:	EURO 6
Izpust CO ₂ v g/km:	največ 115
medosna razdalja	najmanj 2450 mm
število vrat:	4 ali 5

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila – ESP (oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
ABS zavorni sistem
Različne navadne barve
Daljinsko centralno zaklepanje
Samodejna klimatska naprava
Električni pomik stekel spredaj
Zatemnjena – tonirana stekla
električno nastavljivi zunanji ogledali
Deljiva zadnja klop
Predpražniki – gumijasti
Po višini nastavljiv voznikov sedež
Servo volan nastavljiv po višini in globini
meglenki spredaj
Avtoradio
Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 2:**OSEBNO VOZILO NIŽJEGA SREDNJEGA RAZREDA****ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:**

	Zahteva naročnika
prostornina v ccm:	od 1450 do 1600
moč motorja v KW:	od vključno 74 do vključno 90
emisijski razred:	EURO 6
Izpust CO2 v g/km:	največ 135
medosna razdalja	najmanj 2550 mm
število vrat:	5

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
ABS zavorni sistem
Različne navadne barve
Daljinsko centralno zaklepanje
Samodejna klimatska naprava
Električni pomik stekel spredaj
Zatemnjena - tonirana stekla
Deljiva zadnja klop
Potovalni računalnik
Predpražniki - gumijasti
Po višini nastavljiv voznikov sedež
Servo volan nastavljiv po višini in globini
meglenki spredaj
Avtoradio
Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 3:**OSEBNO VOZILO SREDNJEGA RAZREDA****ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:**

	Zahteva naročnika
	Zahteva naročnika
prostornina v ccm:	od 1790 do 2000
moč motorja v KW:	od vključno 100 do vključno 132
emisijski razred:	EURO 6
Izpust CO ₂ v g/km:	največ 150
medosna razdalja	najmanj 2700 mm
število sedežev:	5
število vrat:	5

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(ozroma enakovredni sistem z drugo oznako)
ASR (sistem nadzora stabilnosti vozila in sistem proti zdrsu pogonskih koles)
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
Varnostni zavesi
ABS zavorni sistem
Različna barva kovinska
Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)
Daljinsko centralno zaklepanje
Samodejna klimatska naprava - dvoobmočna
Električni pomik stekel spredaj in zadaj
Električno nastavljiva zunanja ogledala
Zatemnjena - tonirana stekla
Deljiva zadnja klop
Potovalni računalnik
Tempomat in omejevalnik hitrosti
Predpražniki - gumijasti
meglenki spredaj
Avtoradio
Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 4:**KARAVAN NIŽJEGA SREDNJEGA RAZREDA****ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:**

	Zahteva naročnika
prostornina v ccm:	od 1450 do 1700
moč motorja v KW:	od vključno 70 do vključno 90
emisijski razred:	EURO 6
Izpust CO ₂ v g/km:	največ 125
medosna razdalja	najmanj 2550 mm
število vrat:	5

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
varnostni zavesi
ABS zavorni sistem
ASR (sistem nadzora stabilnosti vozila in sistem proti zdrsu pogonskih koles)
Različne navadne barve
Daljinsko centralno zaklepanje
Samodejna klimatska naprava
Električni pomik stekel spredaj in zadaj
Električno nastavljivi zunanji ogledali
Zatemnjena - tonirana stekla
Deljiva zadnja klop
Potovalni računalnik
Po višini nastavljiv voznikov sedež
Servo volan nastavljiv po višini in globini
Meglenki spredaj
Pokrivalo prtljažnega prostora (rolo ali odstranljiva polica)
Predpražniki - gumijasti
Avtoradio
Vzdolžni strešni nosilci
Meglenki spredaj
Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)
Tempomat in omejevalnik hitrosti

SKLOP 5:**ENOPROSTORSKO VOZILO SREDNJEGA RAZREDA****ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:**

	Zahteva naročnika
prostornina v ccm:	od 1400 do 2000
moč motorja v KW:	od vključno 77 do vključno 110
emisijski razred:	EURO 6
Izpust CO ₂ v g/km:	največ 150
medosna razdalja	najmanj 2650 mm
število vrat:	5

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila – ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
ABS zavorni sistem
Različne navadne barve
Daljinsko centralno zaklepanje
Samodejna klimatska naprava
Električni pomik stekel spredaj
Zatemnjena - tonirana stekla
Deljiva zadnja klop
Potovalni računalnik
Pokrivalo prtljažnega prostora (rolo ali odstranljiva polica)
Predpražniki - gumijasti
Avtoradio
Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 6:**LIMUZINA****ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:**

	Zahteva naročnika
prostornina v ccm:	od 1950 do 2500
moč motorja v KW:	od vključno 125 do vključno 151
emisijski razred:	EURO 6
Izpust CO2 v g/km:	največ 160
medosna razdalja	najmanj 2830 mm
število vrat:	4

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
Varnostni zavesi
ABS zavorni sistem
ESP (oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)+ASR (sistem nadzora stabilnosti vozila in sistem proti zdrsu pogonskih koles)
Pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj (parkirni senzorji)
Daljinsko centralno zaklepanje
Samodejna klimatska naprava – dvoobmočna (spredaj/zadaj)
Možnost uravnavanja prezračevanja na zadnjih sedežih (odpiranje in zapiranje loput)
Električni pomik stekel spredaj in zadaj
Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala
Zatemnjena - tonirana stekla
Vetrobransko steklo, odbojno za UV žarke
Zaščita proti soncu na stranskih steklih zadaj
Zaščita proti soncu na zadnjem steklu
Deljiva zadnja klop oz. naslon
Osrednji naslon za roke med sedežema spredaj (lahko tudi ločeno na voznikovem in sovoznikovem sedežu)
Potovalni računalnik
Samodejni menjalnik
Tempomat in omejevalnik hitrosti
Barva kovinska, temna
Avtoalarmna naprava (ki ustreza pogojem slovenskih zavarovalnic za znižanje zav. premije)
Na zahtevo naročnika brez oznake modela in prostornine motorja
Predpražniki tekstilni in gumijasti
Avtoradio s CD predvajalnikom, najmanj 6 zvočniki, upravljanje ob ali na volanu
Prazne vozne pnevmatike
sistem za opozarjanje na vozilo v mrtvem kotu obeh vzvratnih ogledal
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 7:**VOZILO S 4-KOLESNIM POGONOM****ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:**

	Zahteva naročnika
pogon:	4-kolesni (stalni ali izključljiv)
prostornina v ccm:	od 1500 do 1700
moč motorja v KW:	od vključno 88 do vključno 100
emisijski razred:	najmanj EURO 6
Izpust CO2 v g/km:	največ 160
medosna razdalja:	najmanj 2500 mm
višina neobremenjenega vozila od tal	najmanj 180 mm
število vrat:	4 ali 5

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(ozroma enakovredni sistem z drugo oznako)
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Ocena testa EURONCAP: 4 zvezdice
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
ABS zavorni sistem
Različne navadne barve
Daljinsko centralno zaklepanje
Samodejna klimatska naprava
Električni pomik stekel spredaj
Zatemnjena - tonirana stekla
Deljiva zadnja klop oz. naslon
Predpražniki - gumijasti
Avtoradio
Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 8:**TERENSKO VOZILO S POVIŠANIM PODVOZJEM****ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:**

	Zahteva naročnika
prostornina v ccm:	Najmanj 1100
moč motorja v KW:	od vključno 50 do 66
emisijski razred:	EURO 6
Izpust CO ₂ v g/km:	največ 115
višina neobremenjenega vozila od tal	najmanj 190 mm
število vrat:	4 ali 5

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP (oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Ocena testa Euroncap: 4 zvezdice
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
ABS zavorni sistem
Različne navadne barve
Daljinsko centralno zaklepanje
klimatska naprava
Električni pomik stekel spredaj
Deljiva zadnja klop oz. naslon
Predpražniki - gumijasti
Avtoradio
Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 9:**VOZILLO ZA PREVOZ POTNIKOV IN TOVORA****ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:**

	Zahteva naročnika
prostornina v ccm:	od 1400 do 1700
moč motorja v KW:	od vključno 59 do vključno 103
emisijski razred:	najmanj EURO 5
Izpust CO2 v g/km:	največ 158
število vrat:	5 (voznik, sovoznik, desna in leva drsna, zadnja dvižna)

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila – ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Ocena testa EURONCAP: najmanj 3 zvezdice
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
ABS zavorni sistem
Različne navadne barve
Daljinsko centralno zaklepanje
Samodejna klimatska naprava
Električni pomik stekel spredaj
Zunanji ogledali, električno nastavljivi
Zatemnjena - tonirana stekla
Deljiva zadnja klop oz. naslon
Zastekljena drsna vrata levo in desno
Zastekljena zadnja dvižna vrata
Zastekljeni boki vozila (tudi prtljažni prostor)
Pokrivalo prtljažnega prostora (rolo ali odstranljiva polica)
Predpražniki - gumijasti
Avtoradio
Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 10:**KOMBI ZA PREVOZ TOVORA – FURGON (večji)****ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:**

	Zahteva naročnika
prostornina v ccm:	od 1800 do 2500
moč motorja v KW:	od vključno 81 do vključno 150
emisijski razred:	najmanj Euro 5
Izpust CO2 v g/km:	največ 180
prostornina tovornega prostora, ob vseh sedežih v vozilu:	najmanj 8 m3
število sedežev:	1 + 2
medosna razdalja:	najmanj 3350 mm
število vrat:	4 (voznik, sovoznik, desna drsna vrata, zadnja dvokrilna brez stekel)
dimenzije vozila-izvedba	enkrat podaljšan in normalne višine(L2 H1)

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
ABS zavorni sistem
Navadna barva
Daljijsko centralno zaklepanje
Samodejna klimatska naprava
Električni pomik stekel spredaj
Zunanji ogledali, električno nastavljivi
Tovarniško zatemnjena - tonirana stekla
Kovinska pregrada med vozniško kabino in tovnim delom
Tla tovnega dela opremljena obstojnim in pralnim materialom(za prevoz tovora-obremenitve)-ne guma
Stene in stropni del izoliran obdelan z leseno oblogo ali enakovrednimi materiali
Nezastekljeni boki tovnega prostora
Nezastekljena drsna vrata desno
Nezastekljena zadnja krilna vrata
Predpražniki - gumijasti
Avtoradio
Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 11:**KOMBINIRANO VOZILO ZA PREVOZ OSEB IN TOVORA****ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:**

	Zahteva naročnika
prostornina v ccm:	od 1600 do 2500
moč motorja v KW:	od vključno 81 do vključno 150
emisijski razred:	najmanj EURO 5
Izpust CO ₂ v g/km:	največ 180
prostornina uporabnega tovornega prostora, ob vseh sedežih v vozilu	najmanj 3,5 m ³
število sedežev:	1 + 2 + 3
medosna razdalja:	najmanj 3200 mm
dolžina tovornega dela	min 2000 mm
število vrat:	4 (voznik, sovoznik, desna drsna vrata brez stekel, zadnja dvokrilna brez stekel)
dimenzije vozila-izvedba	Vozilo s šestimi sedeži in pregradno steno za drugo vrsto sedežev (L2 H1)

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
ABS zavorni sistem
Navadna barva
Daljinsko centralno zaklepanje
Samodejna klimatska naprava
Električni pomik stekel spredaj
Zunanji ogledali, električno nastavljivi
Tovarniško zatemnjena - tonirana stekla
Kovinska pregrada med drugo vrsto sedežev in tovornim delom
Vlečna kljuka
Tla tovornega dela opremljena obstojnim in pralnim materialom(za prevoz tovora-obremenitve)-ne guma
Stene in stropni del izoliran obdelan z leseno oblogo ali enakovrednimi materiali
Nezastekljeni boki tovornega prostora
Nezastekljena drsna vrata desno
Nezastekljena zadnja krilna vrata
Predpražniki - gumijasti
Avtoradio
Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 12:**KOMBI-FURGON (večji) ZA PREVOZ OPREME PO NADGRADNJI
(vozilo za zveze- Enote za hitre intervencije CZ)****ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:**

	Zahteva naročnika
prostornina v ccm:	nad 2100
moč motorja v KW:	nad 120
pogon	4x4 (stalni)
dovoljena skupna masa	3,5 t
emisijski razred:	najmanj EURO 5
Izpust CO2 v g/km:	največ 180
višina kabine (delovnega prostora)-povišana streha	najmanj 1850 mm
število sedežev (vozniška kabina)-vrtljiva komfortna	1 + 1
medosna razdalja:	najmanj 3500 mm
tovorni in operativni del skupaj	Dolžina vsaj 430 cm / vsaj 170 cm / vsaj 185 cm (D/Š/V)

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
ABS, ASR in EBV zavorni sistem
Daljijsko centralno zaklepanje
Tempomat
Samodejna klimatska naprava
Električni pomik stekel spredaj
Zunanji preklopni ogledali, električno nastavljivi
Zatemnjena - tonirana stekla
Predpražniki - gumijasti
Avtoradio
Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Dodatni akumulator
Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)
Poraba goriva do 10 L/100km
Barva - modra barva CZ (RAL 5012, Pantone 2925)
Servo krmilo
Zadnje vzmeti dvostopenjske
Dušilnik nihanja
Dodatno gretje in hlajenje vozila
Vlečna kljuka
Ojačano vzmetenje in preme
Dvokrilna zadnja vrata brez oken
Desna drsna vrata z oknom

SKLOP 13:**BATERIJSKO ELEKTRIČNO VOZILO****ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:**

	Zahteva naročnika
vrsta motorja:	BATERIJSKO ELEKTRIČNO
Doseg po NEDC (New European Driving Cycle)	vsaj 150 km
Trajanje polnjenja (hitro polnjenje)	Največ 45 minut od 0 do 80%
Trajanje polnjenja (šuko, vtičnica, 10/12 ali 16 A)	največ 14h od 0% do 100%
Najvišja hitrost v km/h:	vsaj 130km/h
Izpust CO ₂ (tank-to-wheel) v g/km:	0 g/100km
Velikost prtljažnika pod zadnjo polico:	200 dm ³
Medosna razdalja:	Najmanj 2500 mm
Število vrat:	4 ali 5
Kategorija vozila	M1
Jamstvo na baterijo	60 mesecev ali 100.000 km

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila – ESP (oziroma enakovredni sistem z drugo oznako) ASR, ABS zavorni sistem
Ocena testa EURONCAP: najmanj 4 zvezdic
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
Ročna ali samodejna klimatska naprava
Radio z vgrajenimi zvočniki
Centralno zaklepanje z radijskim daljinskim upravljalnikom
Električni pomik stekel spredaj
Električno nastavljivi zunanji ogledali
Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)
Navadna barva
Priloženi polnilni kabel s priključkom dolžine vsaj 4 m:
• ŠUKO, enofazni, 230V
• kabel za hitro polnjenje
set za polnjenje predrtne pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Vgrajena naprava, ki z generiranjem zvoka opozarja pešce na vozilo
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 14:**VOZILO ZA PREVOZ POTNIKOV IN TOVORA S 4-KOLESNIM POGONOM****ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:**

	Zahteva naročnika
pogon:	4-kolesni (stalni ali izključljiv)
prostornina v ccm:	najmanj 1900
moč motorja v KW:	najmanj 110
emisijski razred:	EURO 5
Izpust CO2 v g/km:	največ 180
največja dovoljena masa vozila v kg	najmanj 2500

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
Ocena testa Euroncap: 4 zvezdice
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
ABS zavorni sistem
Navadna barva
Tempomat
Daljinsko centralno zaklepanje
Dvopodročna klimatska naprava
Servo volan nastavljen po višini in globini
Električni pomik stekel spredaj
Zunanji ogledali, ogrevani, električno nastavljivi
Zastekljena zadnja dvižna vrata z brisalcem, drsna stranska vrata
Zastekljeni boki vozila (tudi prtljažni prostor)
Predpražniki - gumijasti
Avtoradio
Snemljiva vlečna kljuka
Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij)
Sedeži v dveh vrstah, prva vrsta 2 sedeža in druga vrsta 3 posamezne sedeže
Ob uporabi obeh vrst sedežev mora vozilo sprejeti še tovor dimenzij (cm) v/š/d 120/90/190
Maksimalna višina vozila 210cm
Akustični parkirni senzorji zadaj
Ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla
Voznikov in sovoznikov sedež nastavljen po višini z naslonjali za roke in ledveno oporo
Dodatna 12V vtičnica spredaj
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 15:**OSEBNO VOZILO NIŽJEGA SREDNJEGA RAZREDA (CNG)****ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:**

	Zahteva naročnika
vrsta goriva:	bencin in zemeljski plin (CNG)
prostornina v ccm:	od 1390 do 1600
moč motorja v KW:	od vključno 74 do vključno 90
emisijski razred:	EURO 6
Izpust CO ₂ v g/km:	največ 125
število vrat:	5

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
ABS zavorni sistem
Različne navadne barve
Daljijsko centralno zaklepanje
Samodejna klimatska naprava
Električni pomik stekel spredaj
Zatemnjena - tonirana stekla
Deljiva zadnja klop
Potovalni računalnik
Predpražniki - gumijasti
Servo volan nastavljen po višini in globini
Avtoradio
Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Pomoč pri parkiranju zadaj
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 16:**LIMUZINA – PROTOKOLARNO VOZILO
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:**

	Zahteva naročnika
karoserija:	limuzina
moč motorja v KW:	min 160 kW
emisijski razred:	EURO 6
Izpust CO2 v g/km:	največ 160
menjalnik:	avtomatski min 6-stopenj
pogon:	štirikolesni
medosna razdalja:	min 2840
število vrat:	4
prostor za glavo na zadnjih sedežih:	min 950 mm
širina komolčnega prostora na zadnjih sedežih:	min 1.450 mm

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Ocena testa Euroncap: 5 zvezdic
ABS zavorni sistem
ESP (oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)+ASR (sistem nadzora stabilnosti vozila in sistem proti zdrsu pogonskih koles)
Biksenonska žarometa
Meglenke spredaj in zadaj
Sistem za ohranjanje smeri vožnje
Tempomat, sistem za samodejno uravnavanje hitrosti in razdalje
Speljevalna asistenca
Pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj (parkirni senzorji)
Kamera za vzvratno vožnjo
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala, poklopna
Sistem za opozarjanje na vozilo v mrtvem kotu v vzvratnih ogledalih
Električni pomik stekel spredaj in zadaj
Daljinsko centralno zaklepanje
Integriran navigacijski sistem s karto EU
Potovalni računalnik
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
Varnostni zavesi
Stranski varnostni blazini, zadaj
Samodejna klimatska naprava, min 3-področna
Ogrevani prednji in zadnji sedeži
Zatemnjena - tonirana stekla
Vetrobransko steklo, odbojno za UV žarke
Zaščita proti soncu na stranskih steklih zadaj
Zaščita proti soncu na zadnjem steklu
Osrednji naslon za roke med sedežema spredaj
Osrednji naslon za roke na zadnjih sedežih, poklopno
Usnjeno oblazinjenje, bež
Barva kovinska (izbor ob potrditvi naročila)
Avtoalarmna naprava (ki ustreza pogojem slovenskih zavarovalnic za znižanje zav. premije)
Predpriprava za sistem sledenja
Brez oznake modela in prostornine motorja

Predpražniki tekstilni in gumijasti
Avtoradio s CD predvajalnikom, najmanj 6 zvočniki, upravljanje ob ali na volanu
Rezervno kolo
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)