

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE VOZIL

Skupne zahteve za vse sklope:

1. Dobavljena vozila morajo biti nova, letnik izdelave 2017, tehnično brezhibna in homologirana, kar izbrani ponudnik dokaže s predloženo izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila (homologacijo) ob dobavi vozil naročnikom.
2. Dobavni rok za dobavo vseh vozil v sklopih 1-10D je največ 60 (šestdeset) dni za sklope 11- 14 je največ 90 (devetdeset) dni od sklenitve neposredne pogodbe s posameznim naročnikom.
3. Dobavitelj mora vsa vozila v pogodbeno določenem roku predati na lokacijah, ki jih bodo določili naročniki ob sklenitvi neposredne pogodbe, kjerkoli na območju Republike Slovenije.
4. Dobavitelj mora naročniku oziroma uporabniku zagotoviti najmanj naslednje garancijske roke, ki začnejo teči z dnem zapisniškega prevzema vozil:
 - splošni garancijski rok najmanj 24 mesecev brez omejitve kilometrov,
 - garancijski rok najmanj 72 mesecev za protikorozijsko zaščito pločevine.
5. Dobavitelj mora:
 - zagotavljati servisiranje vozil v lastni oz. pooblaščen servisni mreži v času garancije,
 - zagotavljati nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let od preteka splošne garancijske dobe,
 - nuditi brezplačno pomoč na cesti za dobavljena vozila v času splošnega garancijskega roka vse dni 24 ur),
 - v primeru servisiranja - popravila v splošnem garancijskem roku, daljšega od treh delovnih dni, zagotoviti brezplačno nadomestno vozilo – enakovredno vozilo oz. vozilo istega razreda, za celoten čas trajanja servisnih del,
 - zagotoviti zamenjavo vozila za novo enakovredno vozilo v primeru, da sam ali njegov pooblaščen servis ob okvari v splošnem garancijskem roku napake ne zna ali ne more odpraviti v roku 45 dni od dneva prevzema vozila v popravilo.
 - zagotoviti, da bodo na vozilih pnevmatike, v primeru da je dobava med 15. marcem in 15. novembrom, letne pnevmatike, ki so uvrščene najmanj v razred C glede na izkoristek goriva ter najmanj razred C glede na oprijem na mokri podlagi ter v primeru da je dobava med 15. novembrom in 15. marcem, zimske pnevmatike, ki so uvrščene najmanj v razred C glede na izkoristek goriva ter najmanj v razred C glede na oprijem na mokri podlagi.

Specifikacije vozil po posameznih sklopih in zahtevana oprema vozila.

SKLOP 1:

OSEBNO VOZILO NIŽJEGA RAZREDA

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	Zahteva naročnika
prostornina v ccm:	najmanj 1100
moč motorja v KW:	od vključno 50 do vključno 66
emisijski razred:	EURO 6
Izpust CO2 v g/km:	največ 115
medosna razdalja	najmanj 2450 mm
število vrat:	4 ali 5

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila – ESP (oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
ABS zavorni sistem
Različne navadne barve
Daljinsko centralno zaklepanje
Samodejna klimatska naprava
Električni pomik stekel spredaj
Zatemnjena – tonirana stekla
električno nastavljivi zunanji ogledali
Deljiva zadnja klop
Predpražniki – gumijasti
Po višini nastavljiv voznikov sedež
Servo volan nastavljiv po višini in globini
meglenki spredaj
Avtoradio
Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 2:

OSEBNO VOZILO NIŽJEGA SREDNJEGA RAZREDA

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	Zahteva naročnika
prostornina v ccm:	od 1450 do 1600
moč motorja v KW:	od vključno 74 do vključno 90
emisijski razred:	EURO 6
Izpust CO2 v g/km:	največ 135
medosna razdalja	najmanj 2550 mm
število vrat:	5

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
ABS zavorni sistem
Različne navadne barve
Daljinsko centralno zaklepanje
Samodejna klimatska naprava
Električni pomik stekel spredaj
Zatemnjena - tonirana stekla
Deljiva zadnja klop
Potovalni računalnik
Predpražniki - gumijasti
Po višini nastavljiv voznikov sedež
Servo volan nastavljiv po višini in globini
meglenki spredaj
Avtoradio
Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 2A: RABLJENO VOZILO- starosti od 6 mesecev do 1 leta od objave na portalu javnih naročil, z maks. do 10.000 prevoženih kilometrov

OSEBNO VOZILO NIŽJEGA SREDNJEGA RAZREDA

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	Zahteva naročnika
prostornina v ccm:	od 1450 do 1600
moč motorja v KW:	od vključno 74 do vključno 90
emisijski razred:	EURO 6
Izpust CO2 v g/km:	največ 135
medosna razdalja	najmanj 2550 mm
število vrat:	5

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
ABS zavorni sistem
Različne navadne barve
Daljinsko centralno zaklepanje
Samodejna klimatska naprava
Električni pomik stekel spredaj
Zatemnjena - tonirana stekla
Deljiva zadnja klop
Potovalni računalnik
Predpražniki - gumijasti
Po višini nastavljiv voznikov sedež
Servo volan nastavljiv po višini in globini
meglenki spredaj
Avtoradio
Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 3:

OSEBNO VOZILO SREDNJEGA RAZREDA

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	Zahteva naročnika
	Zahteva naročnika
prostornina v ccm:	od 1790 do 2000
moč motorja v KW:	od vključno 100 do vključno 132
emisijski razred:	EURO 6
Izpust CO ₂ v g/km:	največ 150
medosna razdalja	najmanj 2700 mm
število sedežev:	5
število vrat:	5

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(ozroma enakovredni sistem z drugo oznako)
ASR (sistem nadzora stabilnosti vozila in sistem proti zdrsu pogonskih koles)
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
Varnostni zavesi
ABS zavorni sistem
Različna barva kovinska
Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)
Daljinsko centralno zaklepanje
Samodejna klimatska naprava - dvoobmočna
Električni pomik stekel spredaj in zadaj
Električno nastavljiva zunanja ogledala
Zatemnjena - tonirana stekla
Deljiva zadnja klop
Potovalni računalnik
Tempomat in omejevalnik hitrosti
Predpražniki - gumijasti
meglenki spredaj
Avtoradio
Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 4:

KARAVAN NIŽJEGA SREDNJEGA RAZREDA

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	Zahteva naročnika
prostornina v ccm:	od 1450 do 1700
moč motorja v KW:	od vključno 70 do vključno 90
emisijski razred:	EURO 6
Izpust CO2 v g/km:	največ 125
medosna razdalja	najmanj 2550 mm
število vrat:	5

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(ozroma enakovredni sistem z drugo oznako)
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
varnostni zavesi
ABS zavorni sistem
ASR (sistem nadzora stabilnosti vozila in sistem proti zdrsu pogonskih koles)
Različne navadne barve
Daljinsko centralno zaklepanje
Samodejna klimatska naprava
Električni pomik stekel spredaj in zadaj
Električno nastavljivi zunanji ogledali
Zatemnjena - tonirana stekla
Deljiva zadnja klop
Potovalni računalnik
Po višini nastavljiv voznikov sedež
Servo volan nastavljiv po višini in globini
Meglenki spredaj
Pokrivalo prtljažnega prostora (rolo ali odstranljiva polica)
Predpražniki - gumijasti
Avtoradio
Vzdolžni strešni nosilci
Meglenki spredaj
Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)
Tempomat in omejevalnik hitrosti

SKLOP 5:

ENOPROSTORSKO VOZILO SREDNJEGA RAZREDA

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	Zahteva naročnika
prostornina v ccm:	od 1400 do 2000
moč motorja v KW:	od vključno 77 do vključno 110
emisijski razred:	EURO 6
Izpust CO2 v g/km:	največ 150
medosna razdalja	najmanj 2650 mm
število vrat:	5

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila – ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
ABS zavorni sistem
Različne navadne barve
Daljinsko centralno zaklepanje
Samodejna klimatska naprava
Električni pomik stekel spredaj
Zatemnjena - tonirana stekla
Deljiva zadnja klop
Potovalni računalnik
Pokrivalo prtljažnega prostora (rolo ali odstranljiva polica)
Predpražniki - gumijasti
Avtoradio
Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 6: LIMUZINA

LIMUZINA

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	Zahteva naročnika
prostornina v ccm:	od 1950 do 2500
moč motorja v KW:	od vključno 125 do vključno 151
emisijski razred:	EURO 6
Izpust CO ₂ v g/km:	največ 160
medosna razdalja	najmanj 2830 mm
število vrat:	4

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
Varnostni zavesi
ABS zavorni sistem
ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)+ASR (sistem nadzora stabilnosti vozila in sistem proti zdrsu pogonskih koles)
Pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj (parkirni senzorji)
Daljinsko centralno zaklepanje
Samodejna klimatska naprava – dvoobmočna (spredaj/zadaj)
Možnost uravnavanja prezračevanja na zadnjih sedežih (odpiranje in zapiranje loput)
Električni pomik stekel spredaj in zadaj
Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala
Zatemnjena - tonirana stekla
Vetrobransko steklo, odbojno za UV žarke
Zaščita proti soncu na stranskih steklih zadaj
Zaščita proti soncu na zadnjem steklu
Deljiva zadnja klop oz. naslon
Osrednji naslon za roke med sedežema spredaj (lahko tudi ločeno na voznikovem in sovoznikovem sedežu)
Potovalni računalnik
Samodejni menjalnik
Tempomat in omejevalnik hitrosti
Barva kovinska, temna
Avtoalarmna naprava (ki ustreza pogojem slovenskih zavarovalnic za znižanje zav. premije)
Na zahtevo naročnika brez oznake modela in prostornine motorja
Predprazniki tekstilni in gumijasti
Avtoradio s CD predvajalnikom, najmanj 6 zvočniki, upravljanje ob ali na volanu
Prazne vozne pnevmatike
sistem za opozarjanje na vozilo v mrtvem kotu obeh vzvratnih ogledal
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 6A: LIMUZINA 4x4

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	Zahteva naročnika
pogon:	4-kolesni
moč motorja v KW:	min 140
emisijski razred:	EURO 6
Izpust CO2 v g/km:	največ 160
medosna razdalja	najmanj 2830 mm
število vrat:	4

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Ocena testa Euroncap: 5 zvezdic
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
Varnostni zavesi
ABS zavorni sistem
ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)+ASR (sistem nadzora stabilnosti vozila in sistem proti zdrsu pogonskih koles)
Pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj (parkirni senzorji)
Daljijsko centralno zaklepanje
Samodejna klimatska naprava – dvoobmočna (spredaj/zadaj)
Možnost uravnavanja prezračevanja na zadnjih sedežih (odpiranje in zapiranje loput)
Električni pomik stekel spredaj in zadaj
Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala
Zatemnjena - tonirana stekla
Vetrobransko steklo, odbojno za UV žarke
Zaščita proti soncu na stranskih steklih zadaj
Zaščita proti soncu na zadnjem steklu
Deljiva zadnja klop oz. naslon
Osrednji naslon za roke med sedežema spredaj (lahko tudi ločeno na voznikovem in sovoznikovem sedežu)
Potovalni računalnik
Samodejni menjalnik
Tempomat in omejevalnik hitrosti
Barva kovinska, temna
Avtoalarmna naprava (ki ustreza pogojem slovenskih zavarovalnic za znižanje zav. premije)
Na zahtevo naročnika brez oznake modela in prostornine motorja
Predpražniki tekstilni in gumijasti
Avtoradio s CD predvajalnikom, najmanj 6 zvočniki, upravljanje ob ali na volanu
Prazne vozne pnevmatike
sistem za opozarjanje na vozilo v mrtvem kotu obeh vzvratnih ogledal
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 7:

VOZILO S 4-KOLESNIM POGONOM NIŽJEGA RAZREDA

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	Zahteva naročnika
pogon:	4-kolesni (stalni ali izključljiv)
prostornina v cm:	od 1500 do 1700
moč motorja v KW:	od vključno 88 do vključno 100
emisijski razred:	najmanj EURO 6
Izpust CO2 v g/km:	največ 160
medosna razdalja:	najmanj 2500 mm
višina neobremenjenega vozila od tal	najmanj 180 mm
število vrat:	4 ali 5

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(ozroma enakovredni sistem z drugo oznako)
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Ocena testa EURONCAP: 4 zvezdice
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
ABS zavorni sistem
Različne navadne barve
Daljinsko centralno zaklepanje
Samodejna klimatska naprava
Električni pomik stekel spredaj
Zatemnjena - tonirana stekla
Deljiva zadnja klop oz. naslon
Predpražniki - gumijasti
Avtoradio
Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 7A:

VOZILO S 4-KOLESNIM POGONOM SREDNJEGA RAZREDA

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	Zahteva naročnika
emisijski razred:	Vsaj EURO 6
prostornina v ccm:	od 1850 do 2200
moč motorja v kW:	od 80 kW do 120 kW
Odmik od tal:	najmanj 175 mm
medosna razdalja:	najmanj 2500 mm
pogon:	štirikolesni pogon
število sedežev:	5
število vrat:	5

ZAHTEVANA OPREMA PONUJENEGA VOZILA

ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic
čelni in stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
4WD
ABS zavorni sistem
ESP – sistem za nadzor stabilnosti
ASR – sistem proti spodrsavanju pogonskih koles
daljinsko centralno zaklepanje
električni pomik stekel spredaj
električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali
klimatska naprava
tonirana stekla
zaščita podvozja (motor in pogon)
deljiva zadnja klop oz. naslon
po višini nastavljen voznikov sedež
volan nastavljen po višini in globini
meglenki spredaj
do največ 17 colske dimenzije pnevmatik, višina pnevmatike 60
avtomobili v standardni beli barvi
rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike
gumijasti predpražniki
vozilo ima elektronsko pomoč za nadzorovano spuščanje po klancu
tempomat
pomoč pri speljevanju v klanec (hill holder)
parkirni senzorji zadaj (PDC)
sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
kazalnik optimalnega menjanja prestav
obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 8:

TERENSKO VOZILO S POVIŠANIM PODVOZJEM

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	Zahteva naročnika
prostornina v ccm:	Najmanj 1100
moč motorja v KW:	od vključno 50 do 66
emisijski razred:	EURO 6
Izpust CO2 v g/km:	največ 115
višina neobremenjenega vozila od tal	najmanj 190 mm
število vrat:	4 ali 5

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(ozroma enakovredni sistem z drugo oznako)
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Ocena testa EURONCAP: 4 zvezdice
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
ABS zavorni sistem
Različne navadne barve
Daljinsko centralno zaklepanje
klimatska naprava
Električni pomik stekel spredaj
Deljiva zadnja klop oz. naslon
Predpražniki - gumijasti
Avtoradio
Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 8A:

TERENSKO VOZILO S POVIŠANIM PODVOZJEM – 4X4

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	Zahteva naročnika
prostornina v ccm:	Najmanj 1100
moč motorja v KW:	od vključno 59 do 110
emisijski razred:	EURO 6
Izpust CO2 v g/km:	največ 115
višina neobremenjenega vozila od tal	najmanj 190 mm
število vrat:	4 ali 5

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Ocena testa EURONCAP: 4 zvezdice
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
ABS zavorni sistem
Različne navadne barve
Daljinsko centralno zaklepanje
klimatska naprava
Električni pomik stekel spredaj
Deljiva zadnja klop oz. naslon
Predpražniki - gumijasti
Avtoradio
Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrté pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 9:

VOZILO ZA PREVOZ POTNIKOV IN TOVORA

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	Zahteva naročnika
prostornina v ccm:	od 1400 do 1700
moč motorja v KW:	od vključno 59 do vključno 103
emisijski razred:	najmanj EURO 6
Izpust CO2 v g/km:	največ 158
število vrat:	5 (voznik, sovoznik, desna in leva drsna, zadnja dvizna)

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila – ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Ocena testa EURONCAP: najmanj 3 zvezdice
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
ABS zavorni sistem
Različne navadne barve
Daljinsko centralno zaklepanje
Samodejna klimatska naprava
Električni pomik stekel spredaj
Zunanji ogledali, električno nastavljivi
Zatemnjena - tonirana stekla
Deljiva zadnja klop oz. naslon
Zastekljena drsna vrata levo in desno
Zastekljena zadnja dvizna vrata
Zastekljeni boki vozila (tudi prtljažni prostor)
Pokrivalo prtljažnega prostora (rolo ali odstranljiva polica)
Predpražniki - gumijasti
Avtoradio
Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 10:

KOMBI ZA PREVOZ TOVORA – FURGON

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	Zahteva naročnika
prostornina v ccm:	od 1500 do 2000
moč motorja v KW:	od vključno 81 do vključno 103
emisijski razred:	najmanj Euro 6
Izpust CO2 v g/km:	največ 180
prostornina tovornega prostora, ob vseh sedežih v vozilu:	najmanj 4,3 m3
število sedežev:	1 + 1
medosna razdalja:	najmanj 3000 mm
število vrat:	4 (voznik, sovoznik, desna drsna vrata, zadnja dvižna)

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
ABS zavorni sistem
Daljinsko centralno zaklepanje
Samodejna klimatska naprava
Električni pomik stekel spredaj
Zunanji ogledali, električno nastavljivi
Zatemnjena - tonirana stekla
Kovinska pregrada med vozniško kabino in tovornim delom
Tla tovornega dela opremljena z nedrsečo gumo
Nezastekljeni boki tovornega prostora
Nezastekljena drsna vrata desno
Zastekljena zadnja dvižna vrata
Predpražniki - gumijasti
Autoradio
Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 10A:
KOMBINIRANO VOZILO ZA PREVOZ OSEB IN TOVORA
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	Zahteva naročnika
prostornina v ccm:	od 1600 do 2500
moč motorja v KW:	od vključno 81 do vključno 150
emisijski razred:	najmanj EURO 6
prostornina uporabnega tovornega prostora, ob vseh sedežih v vozilu	najmanj 3,5 m ³
število sedežev:	1 + 2 + 3
medosna razdalja:	najmanj 3200 mm
dolžina tovornega dela	min 2000 mm
število vrat:	4 (voznik, sovoznik, desna drsna vrata brez stekel, zadnja dvokrilna brez stekel)
dimenzije vozila-izvedba	Vozilo s šestimi sedeži in pregradno steno za drugo vrsto sedežev (L2 H1)

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
ABS zavorni sistem
Daljinsko centralno zaklepanje
Samodejna klimatska naprava
Električni pomik stekel spredaj
Zunanji ogledali, električno nastavljivi
Tovarniško zatemnjena - tonirana stekla
Kovinska pregrada med drugo vrsto sedežev in tovrnim delom
Vlečna kljuka
Tla tovornega dela opremljena obstojnim in pralnim materialom(za prevoz tovora-obremenitve)-ne guma
Stene in stropni del izoliran obdelan z leseno oblogo ali enakovrednimi materiali
Nezastekljeni boki tovornega prostora
Nezastekljena drsna vrata desno
Nezastekljena zadnja krilna vrata
Predpražniki - gumijasti
Avtoradio
Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 10B:

KOMBI ZA PREVOZ TOVORA – FURGON (večji)

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	Zahteva naročnika
prostornina v ccm:	od 1800 do 2500
moč motorja v KW:	od vključno 81 do vključno 150
emisijski razred:	najmanj Euro 6
prostornina tovornega prostora, ob vseh sedežih v vozilu:	najmanj 8 m ³
število sedežev:	1 + 2
medosna razdalja:	najmanj 3350 mm
število vrat:	4 (voznik, sovoznik, desna drsna vrata, zadnja dvokrilna brez stekel)
dimenzije vozila-izvedba	enkrat podaljšan in normalne višine(L2 H2)

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
ABS zavorni sistem
Daljinsko centralno zaklepanje
Samodejna klimatska naprava
Električni pomik stekel spredaj
Zunanji ogledali, električno nastavljivi
Tovarniško zatemnjena - tonirana stekla
Kovinska pregrada med vozniško kabino in tovornim delom
Tla tovornega dela opremljena obstojnim in pralnim materialom(za prevoz tovora-obremenitve)-ne guma
Stene in stropni del izoliran obdelan z leseno oblogo ali enakovrednimi materiali
Nezastekljeni boki tovornega prostora
Nezastekljena drsna vrata desno
Nezastekljena zadnja krilna vrata
Predpražniki - gumijasti
Avtoradio
Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 10C:
KOMBI ZA PREVOZ POTNIKOV
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	Zahteva naročnika
prostornina v ccm:	od 1600 do 2500
moč motorja v KW:	od vključno 95 do vključno 150
emisijski razred:	najmanj Euro 6
Izpust CO ₂ v g/km:	največ 180
prostornina tovornega prostora, ob vseh sedežih v vozilu:	najmanj 1 m ³
število sedežev:	2+6
medosna razdalja:	najmanj 3000 mm
število vrat:	4 (voznik, sovoznik, desna drsna vrata, zadnja dvokrilna s stekli)
dimenzije vozila - izvedba	L1 H1
Splošna garancijska doba brez omejitve kilometrov	24mesecev
Protikorozijska garancijska	72 mesecev
Dobavni rok	največ 60 (šestdeset) dni od sklenitve neposredne pogodbe

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
ABS zavorni sistem
Različne navadne barve
Daljinsko centralno zaklepanje
Samodejna klimatska naprava
Električni pomik stekel spredaj
Zunanji ogledali, električno nastavljivi
Tovarniško zatemnjena - tonirana stekla
Predpražniki - gumijasti
Zastekljena drsna vrata
Zastekljena zadnja vrata
Avtoradio
Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 10D:

KOMBI ZA PREVOZ TOVORA – FURGON (večji)

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	Zahteva naročnika
prostornina v ccm:	od 1800 do 2500
moč motorja v KW:	od vključno 81 do vključno 150
emisijski razred:	najmanj Euro 6
prostornina tovornega prostora, ob vseh sedežih v vozilu:	najmanj 8 m3
število sedežev:	1 + 2
medosna razdalja:	najmanj 3350 mm
število vrat:	4 (voznik, sovoznik, desna drsna vrata, zadnja dvokrilna brez stekel)
dimenzije vozila-izvedba	enkrat podaljšan in povišan(L3 H2)

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(ozroma enakovredni sistem z drugo oznako)
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
ABS zavorni sistem
Daljinsko centralno zaklepanje
Samodejna klimatska naprava
Električni pomik stekel spredaj
Zunanji ogledali, električno nastavljivi
Tovarniško zatemnjena - tonirana stekla
Kovinska pregrada med vozniško kabino in tovnim delom
Tla tovnega dela opremljena obstojnim in pralnim materialom(za prevoz tovora-obremenitve)-ne guma
Stene in stropni del izoliran obdelan z leseno oblogo ali enakovrednimi materiali
Nezastekljeni boki tovnega prostora
Nezastekljena drsna vrata desno
Nezastekljena zadnja krilna vrata
Predpražniki - gumijasti
Avtoradio
Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 11:
BATERIJSKO ELEKTRIČNO VOZILO – NIŽJI RAZRED
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	Zahteva naročnika
vrsta motorja:	BATERIJSKO ELEKTRIČNO
moč motorja v KW:	od vključno 90
Doseg po NEDC (New European Driving Cycle)	vsaj 150 km
Trajanje polnjenja (hitro polnjenje)	Največ 45 minut od 0 do 80%
Trajanje polnjenja (šuko, vtičnica, 10/12 ali 16 A)	največ 14h od 0% do 100%
Najvišja hitrost v km/h:	vsaj 130km/h
Izpust CO ₂ (tank-to-wheel) v g/km:	0 g/100km
Velikost prtljavnika pod zadnjo polico:	200 dm ³
Medosna razdalja:	Najmanj 2500 mm
Število vrat:	4 ali 5
Kategorija vozila	M1
Jamstvo na baterijo	60 mesecev ali 100.000 km

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila – ESP (oziroma enakovredni sistem z drugo oznako) ASR, ABS zavorni sistem
Ocena testa EURONCAP: najmanj 4 zvezdic
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
Ročna ali samodejna klimatska naprava
Radio z vgrajenimi zvočniki
Centralno zaklepanje z radijskim daljinskim upravljalnikom
Električni pomik stekel spredaj
Električno nastavljivi zunanji ogledali
Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)
Navadna barva
Priloženi polnilni kabel s priključkom dolžine vsaj 4 m:
• ŠUKO, enofazni, 230V
• kabel za hitro polnjenje
set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Vgrajena naprava, ki z generiranjem zvoka opozarja pešce na vozilo
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 12:

BATERIJSKO ELEKTRIČNO VOZILO – SREDNJI RAZRED

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	Zahteva naročnika
vrsta motorja:	BATERIJSKO ELEKTRIČNO
moč motorja v KW:	od vključno 90 do vključno 170
Doseg po NEDC (New European Driving Cycle)	vsaj 170 km
Trajanje polnjenja (hitro polnjenje)	Največ 45 minut od 0 do 80%
Trajanje polnjenja (šuko, vtičnica, 10/12 ali 16 A)	največ 14h od 0% do 100%
Najvišja hitrost v km/h:	vsaj 150km/h
Izpust CO ₂ (tank-to-wheel) v g/km:	0 g/100km
Velikost prtljavnika pod zadnjo polico:	200 dm ³
Medosna razdalja:	Najmanj 2500 mm
Število vrat:	4 ali 5
Kategorija vozila	M1
Jamstvo na baterijo	60 mesecev ali 100.000 km

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila – ESP (oziroma enakovredni sistem z drugo oznako) ASR, ABS zavorni sistem
Ocena testa EURONCAP: najmanj 4 zvezdic
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
Ročna ali samodejna klimatska naprava
Radio z vgrajenimi zvočniki
Centralno zaklepanje z radijskim daljinskim upravljalnikom
Električni pomik stekel spredaj
Električno nastavljivi zunanji ogledali
Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)
Navadna barva
Priloženi polnilni kabel s priključkom dolžine vsaj 4 m:
• ŠUKO, enofazni, 230V
• kabel za hitro polnjenje
set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Vgrajena naprava, ki z generiranjem zvoka opozarja pešce na vozilo
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 13:

ELEKTRIČNO DOSTAVNO VOZILO

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	Zahteva naročnika
vrsta motorja:	BATERIJSKO ELEKTRIČNO
moč motorja v KW:	do vključno 44
Doseg po NEDC (New European Driving Cycle)	vsaj 100 km
Trajanje polnjenja (hitro polnjenje)	Največ 45 minut od 0 do 80%
Trajanje polnjenja (šuko, vtičnica, 10/12 ali 16 A)	največ 14h od 0% do 100%
Najvišja hitrost v km/h:	vsaj 130km/h
Izpust CO ₂ (tank-to-wheel) v g/km:	0 g/100km
Največja dovoljena obremenitev:	650
Kategorija vozila	N1
Jamstvo na baterijo	60 mesecev ali 100.000 km

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila – ESP (oziroma enakovredni sistem z drugo oznako) ASR, ABS zavorni sistem
Ocena testa EURONCAP: najmanj 4 zvezdic
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
Ročna ali samodejna klimatska naprava
Radio z vgrajenimi zvočniki
Centralno zaklepanje z radijskim daljinskim upravljalnikom
Električni pomik stekel spredaj
Električno nastavljivi zunanji ogledali
Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)
Navadna barva
Priloženi polnilni kabel s priključkom dolžine vsaj 4 m:
• ŠUKO, enofazni, 230V
• kabel za hitro polnjenje
set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Vgrajena naprava, ki z generiranjem zvoka opozarja pešce na vozilo
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

SKLOP 14:

KARAVAN NIŽJIEGA SREDNJEGA RAZREDA (CNG)

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	Zahteva naročnika
vrsta goriva:	bencin in zemeljski plin (CNG)
prostornina v ccm:	od 1390 do 1600
moč motorja v KW:	od vključno 74 do vključno 90
emisijski razred:	najmanj EURO 6
medosna razdalja	najmanj 2550 mm
Izpust CO2 v g/km:	največ 130
število vrat:	5

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Štranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
ABS zavorni sistem
Različne navadne barve
Daljinsko centralno zaklepanje
Samodejna klimatska naprava
Električni pomik stekel spredaj
Zatemnjena - tonirana stekla
Deljiva zadnja klop
Potovalni računalnik
Predpražniki - gumijasti
Pokrivalo prtljažnega prostora (rolo ali odstranljiva polica)
Servo volan nastavljen po višini in globini
Vzdolžni strešni nosilci
Avtoradio
Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Pomoč pri parkiranju zadaj
Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

